8

1 9

2 18

3 22

4 27

5 34

6 36

7 IO / 39

8 41

9 63

10 69

11 72

13 - 147

14 - 153

15 - socket 162

16 - 166

17 - 168

18 - 175

19 216

20 224

1

1.1

Ï ï ú

è Ê 0ú Ï ï ú è Ê 0ú




Z
X
Y


Y
X
Z

1.2

ТББІ



ÃCA¿A ТББІ

РıĚ0Ě

轴3
+
Z
tool0
X
-
+
轴2
+

Z
tool0
X
-
+
J2
J3
Z1



1.3 RX,RY,RZ



1.4

ŦƀƀI ŦƀƀI

aǏǏ aǐǐ aúú

1.5 ZONE

úƀnĻ

úƀnĻ

úƀnĻ mm mm

mm

A B úƀnĻ mm B mm B mm

A mm

A B úƀnĻ B B A

B A B úƀnĻ mm B mm B

mm A mm

Axis3

2.1






Auto
运行
Teach
示教
Remote
远程

[ ]



обg

2.2

[-] [ ]
[ ]

3


状态栏
伺服未上电
全局坐标系
T1
U0
100%
JHY-1510A
17:07:33
起弧
X
707.367
Y
-92.674
Z
596.478
Rx
180.000
Ry
33.349
Rz
0.001
送气
工艺按键
JOG操作
主菜单
设置
操作授权
选择操作授权
通用
操作员
操作授权
程序员
连接
管理员
备份与恢复
厂家
日志
界面显示区域
程序
应用
变量
I/O
机器人
监视
示教
设置
04-01 16:54:14 201015 操作被取消，运动模块状态不是制动
04-01 16:54:14 立方体干涉区域保存失败
04-01 16:54:16 107078 运动系统进入制动状态
04-01 16:54:17 201040 设置和保存运动参数成功
04-01 16:54:17 立方体干涉区域保存成功
日志

lбg

3.1

ROBOT

伺服
Servo

hЬmĻ

0¢G

0¢G

-

- -

- -

0¢G





0¢G

3.2



0¢G 0¢G 0¢G

o¢G

o¢G

o¢G

o¢G Ê ƬƀƀI

o¢G

o¢G Ï ƱƤĻ0

o¢G y ¢çs¢AD

o¢G

sƀgƀ

ĚƤPĻƬP lƀgƀ Ɲng(Ǐ)

o¢G

3.3

ÊC¼

3.4



aD

3.5

a¢

4

4.1

Ï	Ï
Ï	Ï

4.2


伺服已上电
直角坐标系
工具0
用户0
负载0
前进
100%
HelloWorld
00:00:02.570
程序管理器
HelloWorld
1 ABSJ LP[1] VJ=20 ZJ=50
3 FOF
变量
I/O
机器人
监视

4.3


程序管理器
HelloWorld
2 MOVL LP[2] V=20 Z=0
3 MOVL LP[3] V=20 Z=0
4 MOVL LP[4] V=20 Z=0
5 EOF
向上粘贴
删除
行下移
跳到开始
跳到结尾
编辑文本
示教
详细
插入指令
编辑
调试

4.4

sâ sD sÃ s¼

4.5

4.6



y ¢ç s

4.7 IF

aF EsÃEaF è ^aSE è AaÊ

A B C-D E F A (B (C-D) E) F

aF aF (A B) A { D (C D) ¢¿ (E F í ¢¿ G ^)

-

程序管理器
test_math
1 LI[1]=1+2
2 LI[1]=1-2
3 LI[1]=
4 LI[1]=10/2
5 LI[1]=10 DIV 3
6 LI[1]=10 MOD 3
7 LI[1]=(1+2-1)*4/(4 DIV (10 MOD 4))
8 IF LI[1]<>4
程序
应用
变量
I/O
机器人
J1
0.000
J3
0.000
J4
0.000
+
-
*
/
<
<=
=
<>
>
>=
AND
OR
XOR
DIV
MOD
clear

5

- - -

¼sC

- í í í

6


变量
全局点位
全局点位(P)
#
类型
值
描述
1
空间
[1081.177,56.330,704.939] T1 U0 C1
1081.177,181.173,704.939] T1 U0 C1
0.000,0.000,0.000] T0 U0 C0
全局整数(I)
全局浮点数(D)
全局字符串(S)
计时器
局部点位(LP)
局部布尔里(LB)
局部整数(LI)
3 空间
4 空间
5 空间
6 空间
7 空间
8 空间
9 空间
10 空间
示教
运动到
编辑
备注

(¼)

全局点位
全局点位P[4]编辑
类型
空间
位姿
外轴
基座轴
工具
0
X(毫米)
0
外轴1(度)
0
基座轴X(毫米)
0
用户
0
Y(毫米)
0
基座轴Y(毫米)
0
<形态>
Z(毫米)
0
基座轴Z(毫米)
0
1轴
正面
Rx(度)
0
3轴
上方肘
Ry(度)
0
确定
取消
清除点位
示教
运动到



-

í î ö ¿Ĭ ¿ĭ ¿ů

-

o¢G

7 IO /

7.1

a ¢

-

-

-

-

-

Da -

D¢ -

Da -

D¢ -

¢{ ¢FF a¢ ¢{ ¢FF

a¢

8

8.1


程序
应用
变量
I/O
机器人
监视
示教
工具坐标
用户坐标
负载
外轴
基座轴
零点与Home点
干涉区域
TCP位置(毫米) 描述
1 -33.999, 3.749, 238.670
2 -43.798, -2.559, 229.457
3 181.206, 10.768, 155.105
4
5 0, 0, 0
6 0, 0, 0
7 0, 0, 0
8 0, 0, 0
9 0, 0, 0
10 0, 0, 0
备注
20点标定法
标定

工具坐标
编辑工具坐标[1]
固定工具
X(毫米) 0
Y(毫米) 0
Z(毫米) 0
Rx(度) 0
Ry(度) 0
Rz(度) 0
重置
确定
取消

用户坐标
编辑用户坐标[3]
安装位置
机器人
X(毫米)
0
Y(毫米)
Z(毫米)
Rx(度)
Ry(度)
Rz(度)
0
地面
机器人
取消
重置
确定

机器人
工具坐标
程序
应用
I/O
机器人
工具坐标
用户坐标
负载
外轴
基座轴
零点与Home点
#
TCP位置(毫米)
描述
1 -33.999, 3.749, 238.670
2 -43.798, -2.559, 229.457
3 181.206, 10.768, 155.105
4 181.204, 10.768, 155.102
5 0, 0, 0
6 0, 0, 0
7 0, 0, 0
8 0, 0, 0
J1
0.000
J2
0.000
J3
0.000
J4

ÊC¼ í î ö

工具坐标
关节零点与工具[1]标定
示教20个点位，系统自动计算出关节零点和TCP位置
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
清除全部
示教
运动到
确定
取消

ÊC¼



í î

ö í

í í

mm í í í o¢G

mm

ÊC¼



ö í î


工具坐标
工具[1]标定
TCP以3个不同的姿态对准同一个参考点，每两个姿态之间的夹角接近120度。
P1
P2
P3
P1
P2
P3
清除全部
示教
运动到
确定
取消

ÊC¼


工具坐标
关节零点与工具[1]标定
示教4个点位，系统自动计算出关节零点和TCP位置
P1
P2
P4
全部
示教
运动到
确定
取消
清除

8.2

机器人
用户坐标
工具坐标
用户坐标
负载
外轴
基座轴
零点与Home点
干涉区域
#
原点位置(毫米)
描述
1
2
10, 10, 10
3
468.734, 10.531, 213.574
4
468.747, 106.948, 213.578
5
0.537, -0.101, 0.224
6
541.543, -121.947, 193.847
7
9
0, 0, 0
10
591.224, -215.430, 280.492
编辑
备注
标定

用户坐标
编辑用户坐标[1]
安装位置
地面
X(毫米)
0
Y(毫米)
0
Z(毫米)
0
Rx(度)
0
Ry(度)
0
Rz(度)
0
重置
确定
取消

í î ö

í í îî í í î

í í îî ¢¿G í í í î

îî




用户坐标
用户坐标[1]标定
类型
原点 XX YY
X1 X2 Y1
P1
X1
[553.700, -168.906, 178, 0, 0, -0.360]
y
X2
X1
X
Z
姿态不倾斜
确定
取消
清除全部
示教
运动到

8.3


机器人
负载
用户坐标
负载
外轴
基座轴
零点与Home点
干涉区域
#
质量(千克)
描述
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
编辑
备注

负载
负载[1]
质里(千克)
0
质心X(毫米)
0
质心Y(毫米)
0
质心Z(毫米)
0
惯里XX(千克.毫米²)
0
惯里YY(千克.毫米²)
0
惯里ZZ(千克.毫米²)
0
清除
计算惯里
确定
取消


负载[1]
计算惯里
X边长(毫米)
Y边长(毫米)
Z边长(毫米)
Y边长
Z边长
X边长
XF
YF
ZF
计算
取消


负载[1]
计算惯量
形状
圆柱体
半径(毫米)
高度(毫米)
柱体方向
X轴
半径
柱体方向：Z轴
高度
XF
YF
ZF
计算
取消

8.4

TBBI -


机器人
外轴
工具坐标
用户坐标
负载
外轴
基座轴
零点与Home点
干涉区域
通用
轴同步
个数
0
安装到TO 0的外轴编号
0
轴同步误差阈值(度或毫米)
10
外轴协同标定
保存

kLg mm -


机器人
外轴
工具坐标
用户坐标
负载
外轴
基座轴
零点与Home点
干涉区域
通用
轴同步
外轴1
外轴2
外轴3
外轴1 不同步
外轴2 不同步
外轴3 不同步
外轴协同标定
保存


机器人
外轴
工具坐标
用户坐标
负载
外轴
基座轴
干涉区域
通用
轴同步
外轴1
外轴3
类型
转动关节
减速比
100
关节位置下限(度)
-180
关节位置上限(度)
180
电机反转
伺服节点编号
0
编码器位数
17
外轴协同标定
保存

	ķĻg mm
	ķĻg mm
	-
	ECAÊ

外轴协同
外轴协同[1]标定
P2与P3是由P1旋转一定角度（大于30度）后获得。如果外部轴x和当前轴是串联关系，则校准当前轴时，外部轴x必须处于零度位置。
P1
P2
P3
P1
P2
P3
清除全部
示教
运动到
确定

0¢G

用户坐标
编辑用户坐标[1]
安装位置
外轴1
X(毫米)
0
Y(毫米)
0
Z(毫米)
0
Rx(度)
0
Ry(度)
0
Rz(度)
0
重置
确定
取消

jƃg


用户坐标
编辑用户坐标[1]
安装位置
地面
X(毫米)
0
Y(毫米)
0
Z(毫米)
0
Rx(度)
Ry(度)
0
Rz(度)
0
地面
外轴1
外轴2
外轴1&2
重置
确定
取消

伺服未上电
关节坐标系
工具0
E12用户1
负载0
前进
100%
空
00:00:00.000
用户坐标
编辑用户坐标[1]
程序
应用
I/O
机器人
监视
示教
安装位置
外轴12
X(毫米)
0
Y(毫米)
0
Z(毫米)
0
Rx(度)
0
Ry(度)
0
Rz(度)
0
无协同
使用协同
重置
确定
取消

8.5

í î ö

8.6 home

^¢yE

零点与Home点
零点
关节
标记位（度或毫米）
外轴
外轴1
基座轴
基座轴X
关节1
0
关节2
0
关节3
0
基座轴Y
基座轴Z
0
0
0
关节4
关节5
关节6
设置零点
清除多圈值
设置编码器值
找回零点
全选

0¢G

^ɓmĻ hɓmĻ hɓmĻ

^ɓmĻ

^ɓmĻ

^ɓmĻ

^¢yE

8.7

Ibg NJĚ0n

D¢ ¢{ D¢
¢FF D¢

Da ¢{
Da ¢FF Da

D¢ ¢FF D¢ ¢{ D¢
¢FF D¢ ¢{ D¢ ¢FF D¢ ¢{
D¢ ¢FF D¢ ¢{

TббI



[ ]

[ ]

[Da] Da Da

[D¢] D¢ D¢

[ ] í î ö

[ ] í î ö

ÊC¼

干涉区域
轴干涉区域
开启/禁用 禁止进入(DI) 干涉(DO) 区域
轴1 开启 ON (OFF) OFF (ON) 10.000, 90.000
轴2 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
轴3 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
轴4 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
轴5 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
轴6 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
外轴1 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
外轴2 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
外轴3 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
外轴4 禁用 N/A N/A 0.000, 0.000
详细

轴干涉区域
机器人关节[1]
开启
空间作用
干涉区域
描述
禁止进入DI管脚号 0
干涉状态DO管脚号 0
最小值(度) 0
最大值(度) 0
示教最小值
示教最大值
确定
取消

[ ]

[ ]

[Da] Da Da

[D¢] D¢ D¢

9

监视
程序
应用
变量
I/O
机器人
监视
示教
设置
位置
速度与扭矩
机器人
外轴
统计信息
任务诊断
ECAT诊断
调试
名称 值 单位 限位
X 1276.806 毫米
Y 毫米
Z 1413.000 毫米
Rx -1.000 度
Ry 90.000 度
Rz 0.000 度
关节1 1.000 度 -170.000 ~ 170.000
关节2 0.000 度 -90.000 ~ 120.000
关节3 0.000 度 -140.000 ~ 85.000
关节4 0.000 度 -180.000 ~ 180.000
关节5 0.000 度 -130.000 ~ 130.000
关节6 0.000 度 -360.000 ~ 360.000
外轴1 7.508 度 -180.000 ~ 180.000

9.1


监视
系统信息
472.428 毫米
速度与扭矩
机器人
外轴
基座轴
统计信息
任务诊断
ECAT诊断
调试
Z 819.139 毫米
Rx -180.000 度
Ry -57.216 度
Rz 180.000 度
关节1 9.768 度 -165.000 ~ 165.000
关节2 6.995 度 -60.000 ~ 65.000
关节3 -12.639 度 -70.000 ~ 60.000
关节4 17.321 度 -135.000 ~ 135.000
关节5 61.374 度 -195.000 ~ 180.000
关节6 20.635 度 -220.000 ~ 220.000
外轴1 0.000 度 -180.000 ~ 180.000

9.2

监视
速度与扭矩
位置
轴
关节速度(度/秒|毫米/秒)
电机转速(转/分)
电机扭矩(%)
负载率
速度与扭矩
机器人
外轴
基座轴
统计信息
任务诊断
ECAT诊断
调试
关节1
关节2
关节3
关节4
关节5
关节6
外轴1
基座X轴
基座Y轴
基座Z轴

9.3


监视
机器人
位置
速度与扭矩
机器人
外轴
基座轴
统计信息
任务诊断
ECAT诊断
调试
关节1
关节2
关节3
关节4
关节5
关节6
关节
电机
误差
其他
错误代码 0x0
伺服网络连接 已连接
关节位置(度) 9.768
关节速度(度/秒) 0.000
伺服响应延迟(毫秒) 0.000

CÃ¼

9.4

监视
外轴
位置
速度与扭矩
机器人
外轴
基座轴
统计信息
任务诊断
ECAT诊断
调试
外轴1
关节
电机
误差
其他
错误代码 0x0
伺服网络连接 已连接
关节位置(度) 0.000
关节速度(度/秒) 0.000
伺服响应延迟(毫秒) 0.000

9.5

监视
基座轴
关节
电机
误差
其他
速度与扭矩
机器人
外轴
基座轴
统计信息
任务诊断
ECAT诊断
调试
基座轴Y
基座轴Z
错误代码 0x0
伺服网络连接 已连接
关节位置(毫米) 0.000
关节速度(毫米/秒) 0.000
伺服响应延迟(毫秒) 0.000

9.6

监视
统计信息
位置
速度与扭矩
机器人
外轴
基座轴
统计信息
任务诊断
ECAT诊断
调试
系统运行时间 36分24秒
本次程序运行时间 0秒
本次开机程序总运行时间 0秒
本次开机程序循环次数 0
本次开机暂停次数 0

9.7

ĻıĚŤ

9.8 ECAT

10



o¢G anı mm ķĻg anı mm ķĻg anı mm ķĻg

[ ] [ ] [Ï] [hƀmĻ] [ ] [ ]

ÊC¼

ŦƃƃI ƱPĻ0

[ ] EThĻ0CAÊ

11

11.1

设置
通用
关于
通用
操作授权
连接
备份与恢复
日志
自定义
机器人名称
MOVIFT
机器人型号
标准五轴
控制器型号
WIN32
控制器软件
2.2.0(241118)
示教器软件
2.2.0(241118)
许可证书
16轴, 弧焊, 拖拽
系统锁定

[ ] [ ] [ ]



[ ] Ï

[ ] ÃDq ¾Ť

[ ]

	IбgБ Ŋng	Ǐ

设置
通用
操作授权
系统
连接
备份与恢复
日志
自定义
通用
设置日期与时间
日期
2024-10-08
时间
17:55
设置
取消

通用
屏幕保护
开机显示
自动锁定
从不
需要重新登录
立即锁屏
确定
取消


设置
操作授权
授权项
通用
操作授权
系统
速度比
操作员
程序模式
操作员
程序属性
管理员
连接
备份
管理员
备份与恢复
日志
自定义
取消
设置

11.3

程序
应用
变量
I/O
机器人
监视
示教
设置
设置
系统
通用
机械臂
操作授权
运动参数
系统
I/O
日志
其他
自定义

[a ¢]

系统
设置
程序
通用
机械臂
操作权限
运动参数
变量
系统
I/O
维保
I/O
备份与恢复
其他
日志
自定义

系统
机械臂
程序
应用
变量
I/O
机器人
监视
示教
设置
通用
底座
杆件长度
关节1
关节2
关节3
关节4
关节5
2轴弹簧
名称
MOVIFT
自由度
5
耦合系数A/B轴(A轴转1度对应B轴转X度补偿)
2/3轴
0
4/3轴
0
4/5轴
0
4/6轴
0
5/6轴
0
标定
自整定

11.3.1.1

	ÃCA¿A ÃCA¿A DEsÊA ¿ ABB ¼ ¿¼¿¿ ¿¼¼¿ ¼¼¿¿ ä¿B
	Ï¿ ÃCA¿A
	ä¿B Ï¿ ÃCA¿A

m ₱

11.3.1.2

ÃCA¿A

ÃCA¿A mm (¼ä)

( )




J5轴减速机
J5轴传动皮带
J5轴
100:1
1:1比例关系
J6轴减速机
78:1
J6轴

11.3.1.3

系统
机械臂
通用
底座
杆件长度
关节1
关节2
关节3
关节4
关节5
关节6
2轴弹簧
名称
MOVIFT
自由度
6
类型
UR
最大轨迹速度(°/s)
耦合系数A/B轴(A轴转1度对应B轴转X度补偿)
2/3轴
0
4/3轴
0
4/5轴
0
4/6轴
0
5/6轴
0
零点偏移(度)
1轴
0
2轴
0
3轴
0
4轴
0
5轴
0
6轴
0
标定
自整定
保存

11.3.1.4

í î ö ¿í ¿î ¿ö ¿î ¿î - ¿î

11.3.1.5





ÃCA¿A







11.3.1.6

[redacted]

	ķĻg mm
	ķĻg mm
	-
	ECAÊ
	-

	kg ım
	⓪Nm
	{ y
	⓪Nm
	{ y
	mᴾ
	mᴾ

	kg
	ŤĬ ŤĬ úű kg ım ım

	-
	-

11.3.1.7





11.3.2.1

	mP
	mP
	mP
	-

11.3.2.2 ( )

	C¢sÃÏ¼ C¢sÃÏ¼
	mP
	kĻg
	kĻg Þ

11.3.2.3

	mm Ᵽ
	ÊC¼ kĻg Ᵽ
	ÊC¼ mm Ᵽ
o¢G	o¢G -

11.3.2.4



11.3.2.5

11.3.2.6

	kĻg y¢çED¢{E

[a ¢] a ¢ a ¢ a ¢

11.3.3.1

a ¢ a ¢ a ¢ a ¢ a ¢ a ¢ a ¢

a¢ a¢ a¢ a¢ a¢

a¢

a¢ a¢ a¢ a¢

a¢ a¢ a¢

	{¼{ ¼{¼
	{¼{
	DC ç -
	mA DC ç
	k¾
¢{	mA
¢FF	mA
	ça^_y in ç çaS_yĚĬ ç
	k^ű
	mP
	DC ç ç
	A A
¢{	ç
¢FF	mA DC ç
	k^ű
	mP
	ŬP ŬP
	kç0mP

a¢ a -a ¾ -¾

ÃÃ ç ç ÃÃ ç ç ÃÃ ÃÃ Da

C¢y ç ç C¢y

D¢ D¢ D¢

Da Da mP

¿C ¼ ¿C ¼ G¼a¢

G¼a¢ Da Da - G¼a¢ í - G¼a¢ í - G¼a¢ í

a¢ a¢ í Ê¼Ï í

Ê¼Ï Da Ê¼Ï





11.3.3.2 I/O

a ¢

DI

	Ê¼Ï E{ABsE	-	
	AÏÊ¢_y¢DE		¿Ey¢ÊE_y¢DE Da ¿Ey¢ÊE_y¢DE
	EíÊ_EÃÊ¢¼		
	AÏÊ¢_ÃÊ¢¼		
	EíÊ_EÃÊ¢¼		
	¿Ey¢ÊE_y¢DE		
	AÏÊ¢_ÃÊ¢¼		
	Ê¼Ï EÃÊ¢¼		
	Ê¼Ï E{ABsE	-	

Da

DO

	¿ ÃîÃ E{ ABsE	
	¿ ÃîÃ AsA¿ y	
	¿ ¼¿¢G ¿Ï { {å{G	
	¿ ¼¿¢G ¼A Ï ÃED	
	¿ ¼¿¢G ÃÊ¢¼¼ED	
	¿ y ¢Ê¢¿ B¿EAq	D¢
D¢		





11.3.3.3 I/O

a ¢ EThL0CAÊ ECAÊ ECAÊ

a¢ EThL0CAÊ

EThL0CAÊ a¢ ECAÊ a¢ a¢

Da D¢

EThL0CAÊ a¢ EThL0CAÊ a¢ a¢

(a¢

(Da D¢

(Aa A¢

EThL0CAÊ a¢ a¢ EThL0CAÊ

- ¼sC Da - ¼sC D¢

a¢

EThĻ0CAÊ EThĻ0CAÊ -

-

-

EThĻ0CAÊ a¢ -

EThĻ0CAÊ EThĻ0CAÊ a¢ a¢

a¢

EThĻ0CAÊ EThĻ0CAÊ a¢

a¢ Da Da

Da

11.3.3.4

mP



11.3.3.5

	Da
Da	Da Da ¢{ Da ¢FF

C¼Ï Ļmmı





系统
其他
机器人数目
1
EtherCAT通讯时间(微秒)
默认
减少计算量模式
OFF
记录TCP数据(重启后自动关闭)
单独下使能

11.3.6.1


伺服未上电
空
00:00:00.000
13:48:16
机器人系统设置
选择机器人数量
1
2
3
4
J1
0.000
J2
0.000
J3
0.000
J4
0.000
J5
0.000
程序
应用
变量
I/O
机器人
监视
设置

11.3.6.2 EtherCat

EıĚŤ



ECAÊ ŬP

A¿ y ¿C ŬP ŬP ŬP

í ¿C ¼C ŬP

ECAÊ ECAÊ mбTiбn

ECAÊ ECAÊ

11.3.6.3

Ļ ı ĚŤ



mℙ ℙıĚ0Ě ķĻĮITĚ mɃTiɃn Ěı ı

Ěı ı -TimĻ

11.3.6.4 TCP

TıJN

11.3.6.5

11.4

EThĻ0CAÊ y ¢DB Ï Ã

Ã ¼¿¢Fa{EÊ EThĻ0{ĻT ª¼ ¢¼CÏA

ª¼ ª¼



a¼

a¼ a¼

¿C EThĻ0CAÊ a¼

¿C EThĻ0CAÊ a¼

¿C ¼ ¿C ¼ EThĻ0CAÊ a¼ a¼

a¼



y ¢DBÏÃ ¿ÊÏ

C¢ y ¢¼E{ ªD sª[ ] ÃE¿ªAs ÃE¿ªAs



	¿C ¼ ¿Ã ¿Ã
	¿Ã ¿Ã

RC80P/RC40P



ïA¿Ê	C¢y	ķĻlj ŤŤĭÃÊy	¿Ã
ïA¿Ê	C¢y	ķĻlj ŤŤĭÃÊy	¿Ã

kİJNP

kİJNP

İJNP

ETHĻ0CAÊ

-Ļ ı ĚŤ


连接
EtherCAT (设备数:36)
位置 设备数 OP DC Error 厂商编号 产品编号 描述
1 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
2 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
3 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
4 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
5 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
6 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
7 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
8 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
9 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
10 1 ON 0 0x748 0xffff SRV tsino A8
设置

n n

偏移时间(微秒) 1000
周期时间(微秒) 2000
厂家编号 748 十六进制格式，比如f300
产品编号 ffff 十六进制格式，比如f300
伺服类型 普通伺服
1
保存

11.4.5.1 Modbus tcp

mɓķiʊP ^ɓlķing ¿Ļgiᴾᵀᶫ̛ mɓķiʊP anɲʊT ¿Ļgiᴾᵀᶫ̛
mɓķiʊP CɓiI ÃŤĚŤʊP mɓķiʊP anɲʊT ÃŤĚŤʊP

11.4.5.2 Modbus r u

mɓķiʊP ^ɓlķing ¿Ļgiᴾᵀᶫ̛ mɓķiʊP anɲʊT ¿Ļgiᴾᵀᶫ̛
mɓķiʊP CɓiI ÃŤĚŤʊP mɓķiʊP anɲʊT ÃŤĚŤʊP


连接
MODBUS
#
套接字
IP地址
周期时间(毫秒)
1
2
3
4
5
6
7
8
设置

Ã ¼ Ã

- Nķf


连接
西门子S7通信
本机IP地址
192.168.1.220
可用数据区域
DB1
状态
停止
已连接客户端数量
0
周期时间(毫秒)
0
设置

¼0БønĻT iN

¼{ -¼{ Ņķƒ



¼0БønĻT

连接
EtherNet/IP
状态
停止
已连接客户端数量
0
周期时间(毫秒)
0
设置
取消


EtherNet/IP
EtherNet/IP设置
启用
寄存器地址
0
确定
取消

EThĻ0 { Ļ.T a¼

连接
OPCUA
状态
停止
已连接客户端数量
0
周期时间(毫秒)
0
导入
设置

11.5


设置
备份与恢复
通用
备份
操作授权
恢复
系统
恢复出厂设置
连接
校准触摸屏
备份与恢复
日志
自定义

Ï [ ] ¼sC

[ ]

设置
备份与恢复
备份当前系统
通用
操作授权
系统
连接
备份与恢复
日志
自定义
所有程序和系统配置会被保存到备份文件夹。请选择备份路径或使用默认路径，然后点击备份。
备份文件夹
R1500_bak_20221222_165610
备份路径
C:/
浏览...
保存备份的完整路径
C:/R1500_bak_20221222_165610
包含调试信息
备份
取消

Ï [ ] Ï Ï

[ ] ŊⓄƃg

[ ]

[¼sC] ŊIı ŊIı

[ ]

[ ]

ıƃnøg mƃTiƃn

mƃT_0ƃi mƃT_ĻǏT

mƃTiƃn

]

11.7

Ŋķƒ

¿ƃİÃim

Ï ıƃnøg ƱiјƤƃn

Da




设置
自定义
宏指令
通用
操作授权
系统
连接
备份与恢复
日志
自定义
#
指令名称
程序
启动设备
编号
1
回零
zero
DI
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编辑
取消

sED



D¢ GB D¢ GB

sED Da D¢ GB sED sED

y ¢çs s¼[ ] ç ö

y ¢çs s¼[ ] ç mm Þ ö mm

a¢

s¼[ ]

y ¢çs s¼[ ] ç ö

y ¢çs s¼[ ] ç ö

¢{ ¢FF	¢{ ¢FF 6 DOUT DO[1] OFF 7 IF DI[1]=ON 8 MOVL P[1:安全点] V=20 Z=0 9 END 6 DOUT DO[1] OFF 7 IF DI[1]=ON 8 MOVL P[1:安全点] V=20 Z=0 9 END

ÊÉi	ŤĚi 程序 应用 变量 I/O 机器人 监视 示教 设置 应用 码垛 视觉 传送带跟踪 寻位与偏移 轨迹回放 远程 后台任务 软PLC 寄存器 示波器 独立轴

12 - PLC

e–n÷o³nøo³nönþ d ‘ Œ1 pB@& pD – qX • 8TA! G „ „iK{M_GVï”Öt;RN‡ , -nön÷o³nøo³n÷n÷ Œ \ •1‡ d

12.1

¼sC y Ãy ¼sC
¼sC

mℙ
í î Ê C Ãy y

sD sD̈ sD¼ sDF A{D A{̈ A{D¼ A{DF ¢¿ ¢¿̈ ¢¿¼ ¢¿F ̈{ç ¢ÏÊ ¢¿B A{B
y¼Ã y¿D y¼¼ ÃEÊ ¿ÃÊ Êy¿ C{Ê E{D
¼sC

12.2

¼sC

î	D¢
Ê	
Ãy	
y	

- ¼sC



12.2.2.1 X



12.2.2.3 T

(í î y Ãy)

12.2.2.4 C

¢{ ¢FF

12.2.2.5 M/SM

y Ãy y Ãy
í y y î y
y y y y Ãy Ãy Ãy
Ãy Ãy -Ãy ¼sC

12.3



í î y Ãy Ê C



[redacted]

[redacted]

í î y Ãy Ê C

[redacted]

í î y Ãy Ê C

[redacted]

í î y Ãy Ê C

[redacted]

í î y Ãy Ê C

[redacted]

í î y Ãy Ê C

[redacted]

í î y Ãy Ê C

[redacted]

¢FF ¢{ ¢{ ¢FF

[redacted]

( )

í î y Ãy Ê C

[redacted]

( )

í î y Ãy Ê C

[redacted]

( )

[redacted]

[redacted]

( )



î y

î y

î y Ê C

Êy¿ ( )

Ê

C{Ê ¢FF ¢{

¿ÃÊ

12.4 PLC

¼sC

Ãy	Da	Ê¼ï Ê¼ï
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	Da	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	ÃÊ¢ ÃÊ¢
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	
Ãy	D¢	

Ãy -Ãy		
Ãy		
Ãy		

Ãy		
Ãy		
Ãy		

Ãy		
Ãy		
Ãy		

Ãy		
Ãy		
Ãy		

Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy	í	
Ãy	í	
Ãy	í	
Ãy	í	
Ãy	í	
Ãy	í	
Ãy	í	
Ãy	í	
Ãy		
Ãy		
Ãy	î	
Ãy	î	
Ãy	î	
Ãy	î	
Ãy	î	
Ãy	î	
Ãy	î	

Ãy	^¢yE	^¢yE ^¢yE
Ãy	^¢yE	^¢yE ^¢yE
Ãy	^¢yE	^¢yE ^¢yE
Ãy	^¢yE	^¢yE ^¢yE
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy	í	
Ãy	î	
Ãy	ö	
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s

Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		Ê¢¢s Ê¢¢s
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy	í	

Ãy	î	
Ãy	ö	
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy -Ãy		
Ãy		
Ãy	0¢G	
Ãy	¼ÆÊ^	
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		

Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy -Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		

Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy -Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		
Ãy		

Ãy		
Ãy		
Ãy -Ãy		
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy	-	
Ãy -Ãy		

12.5

¼sC

JNIı JNIı_N0g IPT

12.5.1.1

¼	
F	
- -	
( )	¢ ÏÊ
ÃEÊ	ÃEÊ
¿ÃÊ	¿ÃÊ
Êy¿	
C{Ê	

12.5.1.2

	E{D

13 -

13.1

a¢

a¢

a¢

13.2

13.3

远程与工位预约
远程设置
通用
工位预约启动
远程程序列表
开启
关闭
启动按键有效按压时间(毫秒)
0
远程模式速度(%)
0
确定
取消

13.4


工位3
工位2
工位1

远程与工位预约
远程设置
通用
工位预约启动
远程程序列表
#
开启
程序
输入信号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
删除
编辑
确定
取消

Da Da

D¢ ¢FF

¢FF ¢{ ¢{

13.5

-



Da - ÃDa_ ÃDa_ a¢ Da

Da

ÃDa_ Da

ÃDa_ ÃDa_ Da

ÃDa_ ÃDa_ ÃDa_ Da

14 -

14.1



¿ Ã¿ yбķiʊPÊC¼ ¿ Ã¿

yбķiʊPÊC¼

- y¢DBÏÃ



14.2

yбķiŏPÊC¼



B İiT D a ¼

应用
寄存器
系统寄存器(SR)
寄存器(R)
通用设置
程序列表
寄存器映射
#
映射方向
源地址
目标地址
数里
格式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编辑
确

Ã¿ ¿


寄存器
寄存器映射0
映射方向
SR->R
系统寄存器编号
470
用户寄存器编号
0
数里
1
格式
1对1
确定
取消

¿ Ã¿



B B ¿

¿ B B



a ¿ ¿ a ¿ ¿



D ¿ ¿

¿ ¿ a



¿ ¿ D ¿ ¿ D

¼ ¼ í ¿ ¿ Î
¿ ¿ Ö ¿ ¿ ¿í ¿ ¿ ¿Î
¿ ¿ ¿Ö ¿ ¿

¼ ¿ ¿ ¼ Í
¿ ¿ ¼ Î ¿ ¿ ¼ Ö
¿ ¿ ¼ ¿Í ¿ ¿
¼ ¿Î ¿ ¿ ¼ ¿Ö

¿ D¢ -D¢ D¢

14.3

- y ¢DB Ï Ã

15 - socket

15.1

ÞБıkĻT ÊC¼ a¼

¼C



15.2

- Ã¢CqEÊ

15.3 SOCKET

¿EÃÊA¿Ê

ÊC¼Cs¢ÃE aD sa[ ]

ÊC¼Cs¢ÃE aD sa[ ]

ÊC¼ a¼

ÊC¼saÃÊE{ aD sa[ ] a¼ ¼¢¿Ê

¼¿a{Ê ÊC¼saÃÊE{ ¢q

ÊC¼ACCE¼Ê aD sa[ ] CaD sa[ ] a¼ sÃ[ ] ¼¢¿Ê sa[ ]

ÊC¼ÃÊAÊÏÃ aD sa[ ] ¿EÊ sa[ ]

aF sa[ ]

¼¿a{Ê ÊC¼ CsaE{Ê Cs¢ÃED

oÏ y¼ ¿EÃÊA¿Ê

E{D

ÃEÊÃ sÃ[ ] ÊC¼ACCE¼Ê

ÃÊ¿ADD sÃ[ ] sÃ[ ]

```
ÃÊ¿ADD sÃ[ ] -
ÃÊ¿ADD sÃ[ ] sâ[ ]
¼¿â{Ê sÃ[ ]

è ^âsE

    ÊC¼¿ECç âD sâ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sâ[ ]
    âF sâ[ ]
        ¼¿â{Ê ÊC¼¿ECç FAâsED
        oÏ y¼ ¿EÃÊA¿Ê
    E{D
    ÃEÊÃ sÃ[ ] ÊC¼¿ECç
    ÃÊ¿ADD sÃ[ ] sÃ[ ]
    ¼¿â{Ê sÃ[ ]

    ÊC¼ÃE{D âD sâ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sâ[ ]
    âF sâ[ ]
        ¼¿â{Ê ÊC¼ÃE{D FAâsED
        oÏ y¼ ¿EÃÊA¿Ê
    E{D
    ÃEÊÃ sÃ[ ] ÊC¼ÃE{D
    ÃÊ¿ADD sÃ[ ] sÃ[ ]
    ¼¿â{Ê sÃ[ ]
E{D

ÊC¼Cs¢ÃE âD sâ[ ]

ÊC¼Cs¢ÃE âD sâ[ ]
```

15.4 SOCKET

```
        ÊC¼
ÊC¼C¢{{ECÊ âD sâ[ ] â¼          ¼¢¿Ê
âF sâ[ ]
    ¼¿â{Ê ÊC¼C¢{{ECÊ FAâsED
    oÏ y¼ ¢çE¿
EsÃE
    ¼¿â{Ê ÊC¼C¢{{ECÊ ¢q
E{D
```

¿E¼EAÊ

ÃEÊÃ sÃ[ ]

ÊC¼ÃE{D ªD sª[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sª[ ]

ªF sª[ ]

¼¿ª{Ê ÊC¼ÃE{D FAªsED

oÏ y¼ ¢çE¿

E{D

ÃEÊÃ sÃ[ ] ÊC¼ÃE{D

ÃÊ¿ADD sÃ[ ] sÃ[ ]

¼¿ª{Ê sÃ[ ]

ÊC¼¿ECç ªD sª[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sª[ ]

ªF sª[ ]

¼¿ª{Ê ÊC¼¿ECç FAªsED

oÏ y¼ ¢çE¿

E{D

ÃEÊÃ sÃ[ ] ÊC¼¿ECç

ÃÊ¿ADD sÃ[ ] sÃ[ ]

¼¿ª{Ê sÃ[ ]

ÃÊ¿Cy¼ sª[ ] sÃ[ ]

ªF sª[ ]

¼¿ª{Ê ÊC¼¿ECç inljĚliķ ℙ𝕋0ing

E{D

ÃÊ¿Ã¼sªÊ sÃ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] DEsªy ¼¢Ã

ÃÊ¿ { Ï y sª[ ] sÃ[ ]

ÃÊ¿Ã¼sªÊ sÃ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] DEsªy ¼¢Ã

ÃÊ¿ { Ï y sª[ ] sÃ[ ]

ÃÊ¿Ã¼sªÊ sÃ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] DEsªy ¼¢Ã

ÃÊ¿ { Ï y sª[ ] sÃ[ ]

E{D

¢çE¿

ÊC¼Cs¢ÃE ªD sª[ ]

16.1

EThĻ0CAÊ

lбg lбg

Ě a¢

İ

ı ¼¿a{Ê lбg

ķ

Ļ è ^asE o Ï y¼

f

g

h

16.2

17.1

Da

17.2

Da

17.3

Da



Da	Da ¢{ ¢FF
Da	Da
D¢	D¢ D¢ ¢{ ¢FF
({)	
({ m)	



(mm Ᵽ)	mm Ᵽ
(ķĻg Ᵽ)	ķĻg Ᵽ
(mm Ᵽ)	ÊC¼ mm Ᵽ
(ķĻg Ᵽ)	ÊC¼ ķĻg Ᵽ
( )	
( )	
( )	
( )	

	EThĻ0CAÊ EThĻ0CAÊ íoC
	íoC
í(mm)	Ê í
î(mm)	Ê î
ö(mm)	Ê ö
(kg)	
í(mm)	í
î(mm)	î
ö(mm)	ö

Da	Da ¢FF ¢{
Da	Da ¢FF ¢{
Da	Da ¢FF ¢{

18.1

mℙ ÃAçEGDAÊA

		mm ķĻg í î ö ¿í ¿î ¿ö
	¼[ ] ¼[ ]	ŦƃƃI ƱPĻ0 ¼[Ĭ ĭ] Ĭ ĭ ĭ - - - ıƃnøg
	B[ ] B[ ] (	
	a[ ] â[ ]	- -
	D[ ] D[ ]	Ļ- -
	Ã[ ] Ã[ ]	
	Cs¢Cq[ ] Cs¢Cq[ ]	ℙ Ļ- -

A sâ[ ] B sâ[ ]

A A A A A sâ[ ]

A sâ[ ]

	s¼[ ] s¼[ ]	

	sB[ ] sB[ ]	
	sâ[ ] sâ[ ]	
	sD[ ] sD[ ]	
	sÃ[ ] sÃ[ ]	

■■■

	Aa[ ] Aa[ ]	Aa ç ç
	A¢[ ] A¢[ ]	A¢ ç ç
	Ã¿[ ] Ã¿[ ]	aD
	¿[ ] ¿[ ]	aD yƀķiʊP
¼sC	Ãy[ ] Ãy[ ]	¼sC ¢{ ¢FF
¼sC	y[ ] y[ ]	¼sC ¢{ ¢FF
		)) a[ ] sa[ ]
		)) a[ ] sa[ ]
		)) a[ ] a[ ] a[ ]
		)) a[ ] a[ ] a[ ]
		)) a[ ] a[ ] a[ ]
		)) a[ ] a[ ] a[ ]

a D ¼ a[ ] D[ ] ¼[ ] ¼[ ]

a sa ¿ a a[a[ ]] a[sa[ ]] a[¿[ ]]
a[a[a[ ]]]

ÃEÊ sa[ ]

ÃEÊ sa[sa[ ]]

sa[ ] sa[ ]

ÃEÊ sâ[ ]

è ^âsE sâ[ ]

ÃEÊ â[sâ[ ]]

â{C sâ[ ]

E{D

â[ ] â[ ]

18.2

		ABÃo	
ABÃo		¼ ¼[ ] s¼[ ]	
		ço â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		öo â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	

		ACC a[ ] D[ ] Sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	-
ABÃo		Ï{ÊaS D¢ÏÊA¢ÏÊ ÃÊayE EÊayE ÃDaÃ EDaÃ {èAaÊ s¢Cqç	Ï{ÊaS a¢ D¢ÏÊ a¢ A¢ÏÊ ÃÊayE mP D¢ÏÊ A¢ÏÊ EÊayE mP D¢ÏÊ A¢ÏÊ ÃDaÃ D¢ÏÊ A¢ÏÊ EDaÃ D¢ÏÊ A¢ÏÊ {èAaÊ Ã ₡ Ď
			ÃÅ] sD] sE ⎍ ( ] sD]] sD ⎍ ( ]
			sE ⎍ ( ] qƵ] Š Ď]]

y ¢ ç0		ö0 å[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		ACC å[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	-
		Ï { Êas D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê ÃÊå y E EÊå y E ÃDåÃ EDåÃ { è AåÊ s¢ Cq ç Ê¢ FFÃEÊ Ï ¢ FFÃEÊ CFG í	Ï { Êas å¢ D¢ Ï Ê å¢ A¢ Ï Ê ÃÊå y E mP D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê EÊå y E mP D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê ÃDåÃ D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê EDåÃ D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê { è AåÊ s¢ Cq ç CFG í

		y ¢ ç0 ¼ ç0 ö0
		y ¢ ç0 ¼ ç0 ö0 ACC
		y ¢ ç0 ¼[ ] ç0 ö0 Ï { Êas Då[ ] ¢ {
		y ¢ ç0 s¼[ ] ç0 ö0 D¢ Ï Ê D¢[ ] ¢ {
		y ¢ ç0 s¼[ ] ç0 ö0 A¢ Ï Ê A¢[ ]	

		¼ ¼[ ] s¼[ ]	
		ç a[ ] D[ ] Sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	mm P
		ö a[ ] D[ ] Sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	mm
y¢çs		ACC a[ ] D[ ] Sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	-
		Ï{ÊaS D¢ÏÊA¢ÏÊ ÃÊayE EÊayE ÃDaÃ EDaÃ {èAaÊ s¢Cqç Ê¢FFÃEÊ Ï¢FFÃEÊ CFGí	Ï{Êas a¢ D¢ÏÊ a¢ A¢ÏÊ ÃÊayE mP D¢ÏÊ A¢ÏÊ EÊayE mP D¢ÏÊ A¢ÏÊ ÃDaÃ mm D¢ÏÊ A¢ÏÊ EDaÃ mm D¢ÏÊ A¢ÏÊ {èAaÊ s¢Cqç CFGí

y ¢ çs		ç¿ â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	ķĻg ℗

		y ¢ çs ¼ ç ö
		y ¢ çs ¼ ç ö ç¿
		y ¢ çs ¼[ ] ç ö
		y ¢ çs s¼[ ] ç ö Ï { Êas Dâ[ ] ¢ {
		y ¢ çs s¼[ ] ç ö D¢ Ï Ê D¢[ ] ¢ {
		y ¢ çs s¼[ ] ç ö A¢ Ï Ê A¢[ ]	

y ¢ çC			
		¼ ¼[ ] s¼[ ]	
		ç â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	mm ℗
		ö â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	mm
		ACC â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	-
		F¼Ê	

y ¢çC			Ï {Êas a¢ D¢ ÏÊ a¢ A¢ ÏÊ
		Ï {Êas D¢ ÏÊ A¢ ÏÊ ÃÊayE EÊayE ÃDaÃ EDaÃ { èAaÊ s¢Cqç Ê¢FFÃEÊ Ï ¢FFÃEÊ CFGí	ÃÊayE mP D¢ ÏÊ A¢ ÏÊ EÊayE mP D¢ ÏÊ A¢ ÏÊ ÃDaÃ mm D¢ ÏÊ A¢ ÏÊ EDaÃ mm D¢ ÏÊ A¢ ÏÊ { èAaÊ s¢Cqç CFGí
		ç¿ a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	kLg P

		y ¢çC ¼ ç ö
		y ¢çC ¼ ç ö F¼Ê
		y ¢çC ¼[ ] ç ö
		y ¢çC s¼[ ] ç ö Ï {Êas Da[ ] ¢{
		y ¢çC s¼[ ] ç ö D¢ ÏÊ D¢[ ] ¢{
		y ¢çC s¼[ ] ç ö A¢ ÏÊ A¢[ ]	

y ¢çÃ		{	
		¼ ¼[ ] s¼[ ]	
		{ a[ ] sa[ ] ¿[ ]	{
		ç a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	mm P

		ö å[ ] D[ ] så[ ] sD[ ] ¿[ ]	mm
		ACC å[ ] D[ ] så[ ] sD[ ] ¿[ ]	-
		F¼Ê	
y¢çÃ		Ï{Êås D¢ÏÊA¢ÏÊ ÃÊåyE EÊåyE ÃDåÃ EDåÃ {èAåÊ s¢Cqç Ê¢FFÃEÊ Ï¢FFÃEÊ	ÃÊåyE mP D¢ÏÊ A¢ÏÊ EÊåyE mP D¢ÏÊ A¢ÏÊ ÃDåÃ mm D¢ÏÊ A¢ÏÊ EDåÃ mm D¢ÏÊ A¢ÏÊ {èAåÊ s¢Cqç
		ç¿ å[ ] D[ ] så[ ] sD[ ] ¿[ ]	kĻg P
		¢¼Ê¼	

		y¢çÃ¼ ç ö
		y¢çÃ¼[ ]ç ö
		y¢çÃs¼[ ]ç ö Ï{ÊåsDå[ ]¢{
		y¢çÃs¼[ ]ç ö D¢ÏÊD¢[ ]¢{
		y¢çÃs¼[ ]ç ö A¢ÏÊA¢[ ]
		y¢çÃs¼[ ]{ ç ¢¼Ê¼	

		¼ ¼[ ] s¼[ ]	
		ç a[ ] D[ ] Sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	mm ₱
		ö a[ ] D[ ] Sa[ ] sD[ ]	mm
a y ¢ ç		ACC a[ ] D[ ] Sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	-
		Ï { ÊaS D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê ÃÊa y E EÊa y E ÃDaÃ EDaÃ { è AaÊ s¢Cqç	Ï { ÊaS a¢ D¢ Ï Ê a¢ A¢ Ï Ê ÃÊa y E m₱ D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê EÊa y E m₱ D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê ÃDaÃ mm D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê EDaÃ mm D¢ Ï Ê A¢ Ï Ê { è AaÊ s¢Cqç

ây¢ç		ç¿ â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	ķĻg℗

		ây¢ç¼ ç ö
		ây¢ç¼[ ]ç ö
		ây¢ç s¼[ ]ç ö Ï{Êâs Dâ[ ] ¢{
		ây¢ç s¼[ ]ç ö D¢ÏÊD¢[ ]¢{
		ây¢ç s¼[ ]ç ö A¢ÏÊA¢[ ]	

oÏy⅛		ÃCA¿A ÃCA¿A	
		¼ ¼[ ] s¼[ ]	
		ço â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		öo â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		sâyö â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	ö mm ö ℗ıĚ0Ě ö sâyö
		ACC â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	-

oÏ y½o		{ è AâÊ CFG í	{ è AâÊ CFG í
		oÏ y½o s¼[ ] ço öo sâ y ö	
Ãî { Co			
		ço â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		Ãî { Co ço	
y ¢ çD¢ { E			
		y ¢ çD¢ { E	
y ¢ çÃÊ¢¼			
		{ è AâÊ y ¢ çÃÊ¢¼	
		y ¢ çÃÊ¢¼ { è AâÊ	
y ¢ çs¢AD			
		s¢AD[ ]	
		y ¢ çs¢AD s¢AD[ ]	
y ¢ ç Ï { âÊ			
		¿¢B ¢ { ¢FF	¢ { ¢FF
		EíÊ ¢ { ¢FF	¢ { ¢FF
		BAÃE ¢ { ¢FF	¢ { ¢FF
		y ¢ ç Ï { âÊ ¿¢B ¢ { EíÊ ¢ { BAÃE ¢FF	
y ¢ çACC			
		ACC â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	-
		y ¢ çACC ACC ACC y ¢ çACC ACC ACC y ¢ çACC ACC ACC	

ÃFÊ¢{			
		GF ¿F ÊF ÏF	
		í î ö ¿í ¿î ¿ö	
		¿ÊC¼	¿ÊC¼
		ÃFÊ¢{ ÏF í î ö ¿í ¿î ¿ö ¿ÊC¼	
ÃFÊ¢FF			
		ÃFÊ¢FF	
yÃ^ªFÊ			
		í î ö ¿í ¿î ¿ö	
		yÃ^ªFÊ s¼[ ] s¼[ ] í sª[ ] î sª[ ] ö sª[ ]	
C¢sÃÏ¼			
		¢{ ¢FF	¢{ ¢FF
		sEçEs ª[ ] sª[ ] ¿[ ]	
		C¢sÃÏ¼ ¢{ sEçEs C¢sÃÏ¼ ¢FF sEçEs	

¢çE¿¿ªDE			
		ª[ ] D[ ] Sª[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		¢çE¿¿ªDE ¢çE¿¿ªDE	
ÃEÊÊ¿¾s y Ê			
		ª[ ] D[ ] Sª[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		ÃEÊÊ¿¾s y Ê ÃEÊÊ¿¾s y Ê	
C^A{GEÊF			
		Ê¢¢s ª[ ] Sª[ ] ¿[ ]	
		C^A{GEÊF Ê¢¢s C^A{GEÊF Ê¢¢s	
C^A{GEÏF			
		ÏÃE¿ ª[ ] Sª[ ] ¿[ ]	
		C^A{GEÏF ÏÃE¿ C^A{GEÏF ÏÃE¿	

s¢AD¿EC			
		ªD ª[ ] sª[ ] ¿[ ]	
		s¢AD¿EC ªD	
¼sAî¿EC			
		ªD ª[ ] sª[ ] ¿[ ]	
		¼sAî¿EC ªD	
yAíö¢{E¢{			
		yAíö¢{E¢{	
yAíö¢{E¢FF			
		yAíö¢{E¢FF	
Gsî¼^¼A¿ÃE			
		ª[ ] sª[ ]	
		Ê¢¢s	
		Ï ÃE¿	
		ÃÊ¿ ÃT0ing Ã[ ] sÃ[ ]	-
		Gsî¼^¼A¿ÃE sª[ ] Ê¢¢s[ ] Ï ÃE¿[ ] ÃÊ¿ hĻIIƀ ÃªöE	
Gsî¼^F¼			
		¼[ ] s¼[ ]	
		ªD ª[ ] sª[ ]	
		Gsî¼^F¼ s¼[ ] ªD sª[ ]	
Gsî¼^ y ¢ç			
		ªD ª[ ] sª[ ]	
		ç DƀƱİIĻ ª[ ] sª[ ]	
		Ê¢FFÃEÊ ¼ ¼[ ] s¼[ ]	

Gsî¼^ y ¢ç		Ï ¢FFÃEÊ ¼ ¼[ ] s¼[ ]	
		s¢Cqç	
		Gsî¼^ y ¢ç âD sâ[ ] ç Ê¢FFÃEÊ s¼[ ] Ï ¢FFÃEÊ s¼[ ] s¢Cqç	

Dâ{		â[ ] sâ[ ] ¿[ ] y[ ]	
		Dâ[ ] Gâ[ ] D¢[ ] G¢[ ] Ã¿[ ] ¿[ ] Ãy[ ] y[ ]	
		AÃî{C	AÃî{C
		Dâ{ â[ ] Dâ[ ] Dâ{ â[ ] Gâ[ ] Dâ{ sâ[ ] D¢[ ] Dâ{ sâ[ ] G¢[ ] Dâ{ sâ[ ] y[ ]	
D¢ ÏÊ		¢{ ¢FF	
		D¢[ ] G¢[ ] ¿[ ] y[ ]	
		¢{ ¢FF â[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		AÃî{C	AÃî{C
		D¢ ÏÊ D¢[ ] ¢{ D¢ ÏÊ G¢[ ] D¢ ÏÊ y[ ] ¢FF D¢ ÏÊ ¿[ ]	

Aª{		ª[ ] Sª[ ] ¿[ ]	
		Aª[ ] A¢[ ]	
		AÃî{C	AÃî{C
		Aª{ ª[ ] Aª[ ] Aª{ Sª[ ] A¢[ ]	
A¢ Ï Ê			
		A¢[ ]	
		ª[ ] Sª[ ] ¿[ ]	- ç ç
		AÃî{C	AÃî{C
		A¢ Ï Ê A¢[ ] A¢ Ï Ê A¢[ ] ª[ ] A¢ Ï Ê A¢[ ] Sª[ ]	
è AªÊ			
			ªF
		Ê ª[ ] Sª[ ] ¿[ ]	- mP
		AÃî{C	AÃî{C
		è AªÊ Dª[ ] ¢{ Ê è AªÊ Dª[ ] ¢{ A{D Dª[ ] ¢{ A{D Dª[ ] ¢{ Ê	
è AªÊ¢¼Ê		è AªÊ	
		E¿¿ ¢{ E¿¿ ¢FF	è AªÊ ¢{ ¢FF
		Ê ª[ ] S ª[ ] ¿[ ]	è AªÊ - mP
		è AªÊ¢¼Ê E¿¿ ¢{ Ê	

¼Ï sÃE			

aF EsÃEaF EsÃE		aF Dâ[ ] ¢{ E{D aF (Dâ[ ] ¢{) A{D (Dâ[ ] ¢{) EsÃE E{D aF (â[ ]) A{D (â[ ]) ¢¿ (â[ ]) ¢¿ (â[ ]) EsÃEaF a[ ] EsÃE E{D	
F¢¿			
		a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		F¢¿ a[ ] Ê¢ E{D ÃEÊ a[ ] ÃEÊ a[ ] F¢¿ a[ ] a[ ] Tb a[ ] E{D F¢¿ a[ ] D¢ è {Ê¢ E{D ÃEÊ a[ ] ÃEÊ a[ ] F¢¿ a[ ] a[ ] D¢ è {Ê¢ a[ ] E{D	

		aF
è ^aSE		è ^aSE a[ ] E{D è ^aSE (a[ ]) A{D (a[ ]) ¢¿ (a[ ]) ¢¿ (a[ ]) E{D
¿E¼EAÊ		a[ ] sa[ ] ¿[ ] -
		¿E¼EAÊ E{D
E{D		aF F¢¿ è ^aSE ¿E¼EAÊ
Ï{ÊaS		Da[ ] Ga[ ] Ã¿[ ] Ã¿[ ] ¿[ ] ¿[ ] Ãy[ ] y[ ] ¢{ ¢FF a[ ] sa[ ] ¿[ ] ¿[ ]
		y ¢ço ¼ço öo Ï{ÊaS Da[ ] ¢{ y ¢ço ¼ço öo Ï{ÊaS Ga[ ] a[ ] y ¢ço ¼ço öo Ï{ÊaS ¿[ ] sa[ ] y ¢ço ¼ço öo Ï{ÊaS y[ ] ¢FF

		A B A B B	
		â[ ] D[ ] ¼[ ] sâ[ ] sD[ ] s¼[ ] ¿[ ] Ï ÃE¿[ ]	A
		- A{D ¢¿ í¢¿ Dâç y¢D ¢{ ¢FF Dâ[] Gâ[] D¢[] G¢[] â[] D[] ¼[Ï ï] sâ[] sD[] s¼[Ï ï] Ã¿[] Ã¿[Ï ï] ¿[] ¿[Ï ï] Ã y[] y[]	B
		â[ ] (-) -	
ÃEÊ¼			
		¼[ ] s¼[ ]	
		¼[ ] s¼[ ] ¼	
		ÃEÊ¼ ¼[ ] ¼[ ] ÃEÊ¼ s¼[ ] s¼[ ]	
ADD			
		ADD sâ[ ]	
Ã Ï B			
		Ã Ï B sâ[ ]	
y Ï s			
		y Ï s sâ[ ]	
Dâç			
		Dâç sâ[ ]	
y¢D			
		y¢D sâ[ ]	

a{C			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		a{C a[ ]	
DEC			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		DEC a[ ]	
Ãa{		Ãa{	
		D[ ] sD[ ]	
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	kLg
		Ãa{ D[ ] D[ ]	
C¢Ã		C¢Ã	
		D[ ] sD[ ]	
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	kLg
		C¢Ã D[ ] D[ ]	
ÊA{		ÊA{	
		D[ ] sD[ ]	
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	kLg
		ÊA{ D[ ]	

AÃa {		AÃa {	
		D[ ] sD[ ]	ķĻg
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		AÃa { D[ ] D[ ]	
AC¢Ã		AC¢Ã	
		D[ ] sD[ ]	ķĻg
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		AC¢Ã D[ ] D[ ]	
AÊA {		AÊA {	
		D[ ] sD[ ]	ķĻg
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		AÊA { D[ ] D[ ]	
AÊA {		AÊA {	
		D[ ] sD[ ]	ķĻg
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	ĭ
		a[ ] D[ ] sa[ ] sD[ ] ¿[ ]	Ĭ
		AÊA { D[ ] D[ ] D[ ]	

Ã¾¿Ê		D[ ] sD[ ]	
		â[ ] D[ ] sâ[ ] sD[ ] ¿[ ]	
		Ã¾¿Ê D[ ] D[ ]	
yF¿AyE			í î
		ÏÃE¿[ ]	
		¼[ ] s¼[ ] ¼	
		¼[ ] s¼[ ] ¼	í
		¼[ ] s¼[ ] ¼	î
		yF¿AyE ÏÃE¿[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ]	
CAsCâ¿CsE			í î ö
		¼[ ] s¼[ ]	í îö
		¼[ ] s¼[ ] ¼	
		¼[ ] s¼[ ] ¼	
		¼[ ] s¼[ ] ¼	
		CAsCâ¿CsE ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ]	í îö ¼[ ]
C¢{ ç¿			
		â[ ] D[ ] ¼[ ] sâ[ ] sD[ ] s¼[ ] ¿[ ] y[ ] ÏÃE¿[ ]	

C¢{ç¿		¿[ ]	
		Ê î¼E	Fs¢AÊ a{Ê Ïa{Ê
		E{DaA{	sE BE sEBÃ BEBÃ
		C¢{ç¿ sa[ ]¿[ ]Ê î¼E a{Ê E{DaA{ sE	
C¢{çD ¿			
		¿[ ]	
		a[ ] D[ ] ¼[ ] sa[ ] sD[ ] s¼[ ] ¿[ ] y[ ] Ï ÃE¿[ ]	
		E{DaA{	sE BE sEBÃ BEBÃ
		C¢{çD ¿¿[ ]sa[ ]E{DaA{ sE	
y Ï s y AÊ		ŦƀƀI ŬPĻ0 ŦƀƀI ŬPĻ0	
		¼[ ] s¼[ ]	
		¼[ ] s¼[ ]	
		¼[ ] s¼[ ]	
		a{ç y AÊ ¼[ ]¼[ ]	
a{ç y AÊ		ŦƀƀI ŬPĻ0 ŦƀƀI ŬPĻ0	
		¼[ ] s¼[ ]	
		¼[ ] s¼[ ]	
		a{ç y AÊ ¼[ ]¼[ ]	

C^ECq¼¢a{Ê			
		¼[ ] s¼[ ]	
		¼[ ] s¼[ ]	
		C^ECq¼¢a{Ê sa[ ] s¼[ ] ¿EF s¼[ ]	

Ê¢FFÃEÊ		y¢ço y¢çs y¢çC	
		¼[ ] s¼[ ]	í î ö ¿í ¿î ¿ö ¿í ¿î ¿ö ¿ÊC¼
		y¢ço s¼[ ] ço öo Ê¢FFÃEÊ ¼[ ] Ï¢FFÃEÊ ¼[ ] y¢çs s¼[ ] ç ö Ê¢FFÃEÊ ¼[ ] Ï¢FFÃEÊ ¼[ ] y¢çC s¼[ ] ç ö Ê¢FFÃEÊ ¼[ ] Ï¢FFÃEÊ ¼[ ]	
Ï¢FFÃEÊ		y¢ço y¢çs y¢çC	
		¼[ ] s¼[ ]	í î ö ¿í ¿î ¿ö ¿í ¿î ¿ö ¿ÊC¼
		y¢ço s¼[ ] ço öo Ê¢FFÃEÊ ¼[ ] Ï¢FFÃEÊ ¼[ ] y¢çs s¼[ ] ç ö Ê¢FFÃEÊ ¼[ ] Ï¢FFÃEÊ ¼[ ] y¢çC s¼[ ] ç ö Ê¢FFÃEÊ ¼[ ] Ï¢FFÃEÊ ¼[ ]	

Êây E¿			
		Ê a[ ] sa[ ] ¿[ ]	mP
		AÃî{C	AÃî{C
		Êây E¿ Ê Êây E¿ Ê a[ ] Êây E¿ Ê sa[ ] Êây E¿ Ê ¿[ ]	

		aD Cs¢Cq	
Cs¢Cq		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	aD
		¿EÃEÊ ÃÊA¿Ê ÃÊ¢¼ ¼¿â{Ê	¿EÃEÊ ÃÊA¿Ê ÃÊ¢¼ ¼¿â{Ê
		AÃî{C	AÃî{C
		Cs¢Cq aD ¿EÃEÊ Cs¢Cq aD ÃÊA¿Ê Cs¢Cq aD ÃÊ¢¼	
¼A ÏÃE			
		y Aâ{ Ass BACq BACq BACq BACq	y Aâ{ Ass BACq -BACq
		aF	aF
		¼A ÏÃE ¼A ÏÃE aF Dâ[ ] ¢{	
¿EÃ Ï y E			
		y Aâ{ Ass BACq BACq BACq BACq	y Aâ{ Ass BACq -BACq
		aF	aF
		¿EÃ Ï y E ¿EÃ Ï y E Ass ¿EÃ Ï y E y Aâ{ aF Dâ[ ] ¢{	
AB¢¿Ê			
		aF	aF
		AB¢¿Ê AB¢¿Ê aF Dâ[ ] ¢{	

		¼¿â{Ê
¼¿â{Ê		â[ ] D[ ] ¼[ ] Ã[ ] sâ[ ] sD[ ] s¼[ ] sÃ[ ] Dâ[ ] Gâ[ ] D¢[ ] G¢[ ] Aâ[ ] A¢[ ] Ã¿[ ] Ã¿[ ] ¿[ ] ¿[ ] Ãy[ ] y[ ] Ê¢¢s[ ] ÏÃE¿[ ] s¢AD[ ]
		¼¿â{Êâ[ ] ¼¿â{ÊD[ ] ¼¿â{Ê¼[ ] ¼¿â{ÊÃ[ ] ¼¿â{Ê ŊOinT PƀmĻThing TƀPhƀNJ
¼¿â{ÊÊâyE		Ã
		¼¿â{ÊÊâyE
GEÊF¿AyE		¼[ ] s¼[ ]
		Ê¢¢s[ ] TƀƀI
		ÏÃE¿[ ] ƱPĻ0
		GEÊF¿AyE¼[ ]Ê¢¢s[ ]ÏÃE¿[ ]

GEÊo¢a{Ê			
		¼[ ] s¼[ ]	
		Ê¢¢s[ ]	TббI
		ÏÃE¿[ ]	ŬPĻ0
		GEÊo¢a{Ê¼[ ]Ê¢¢s[ ]ÏÃE¿[ ]	
GEÊÊâyE		Ã	
		D[ ] sD[ ]	
		GEÊÊâyE D[ ]	
ÃAçEGDAÊA			
s¢Cqy ÏÊEí		âD	
		âD â[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		s¢Cqy ÏÊEí âD	
Ï{s¢Cqy ÏÊEí		âD	
		âD â[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		Ï{s¢Cqy ÏÊEí âD	
AsA¿y			
		Êî¼E	
		yÃG	
		âF	
		AsA¿y Êî¼E yÃG âF Dâ[ ] ¢{	
BÊÃÊAÊE			
		¿EÊ	
		âD	
		BÊÃÊAÊE ¿EÊ â[ ]âD â[ ]	
ÃÊA¿Ê			
		yAâ{ Ass BACq -	
		âF	
		ÃÊA¿Ê yAâ{ âF Dâ[ ] ¢{	

¼¼ y Aa {			
		y Aa { Ass BACq -	
		aF	
		¼¼ y Aa { y Aa { aF B[ ] ¢ {	

ÃEÊÃ			
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		ÃEÊÃ Ã[ ] ABC Ě İ ı	
ÃÊ¿C y ¼			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		ÃÊ¿C y ¼ a[ ] Ã[ ] Ã[ ] ÃÊ¿C y ¼ a[ ] Ã[ ] ABCEDFG ÃÊ¿C y ¼ a[ ] Ã[ ] ABCEDFG	
ÃÊ¿ADD			
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		a[ ] sa[ ] D[ ] sD[ ] ¿[ ] Ã[ ] sÃ[ ]	
		ÃÊ¿ADD Ã[ ] Ã[ ] ÃÊ¿ADD Ã[ ] ABCEF ÃÊ¿ADD Ã[ ] ÃÊ¿ADD Ã[ ]	

ÃÊ¿Ã ÏB			
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		ÃÊ¿ Ã[ ] sÃ[ ]	
		¼¢Ã a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		sE{ a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		ÃÊ¿Ã ÏB Ã[ ] ÃÊ¿ ^Ess¢ ¼¢Ã a[ ] ÃÊ¿Ã ÏB Ã[ ] ÃÊ¿ Ã[ ]¼¢Ã a[ ] sE{	
ÃÊ¿Ã¼saÊ		DEsây	
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		ÃÊ¿ Ã[ ] sÃ[ ]	
		DEsây Ã[ ] sÃ[ ]	0 n
		¼¢Ã a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		ÃÊ¿Ã¼saÊ sÃ[ ] ÃÊ¿ ĚĚ İİ ıı DEsây ¼¢Ã ÃÊ¿Ã¼saÊ sÃ[ ] ÃÊ¿ ĚĚ İİ ıı DEsây ¼¢Ã ÃÊ¿Ã¼saÊ sÃ[ ] ÃÊ¿ ĚĚ İİ ıı DEsây ¼¢Ã	
ÃÊ¿sE{			
		a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		ÃÊ¿sE{ sâ[ ] Ěİ ıķĻf	

ÃÊ¿ { Ï y		â[ ] sâ[ ] D[ ] sD[ ] ¿[ ] ¼[ ] s¼[ ]	â sâ ¿ D sD
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		ÃÊ¿ { Ï y sâ[ ] ÃÊ¿ { Ï y sD[ ]	
ÃÊ¿Fâ{D			
		¿EÊ	
		D[ ] sD[ ]	
		ÃÊ¿ ÃT0ing Ã[ ] sÃ[ ]	
		E í¼	f ķ
		ÃÊ¿Fâ{D ¿EÊ sâ[ ] sD[ ] ÃÊ¿ sâ[ ] sD[ ] sD[ ] sD[ ] sD[ ]	E í¼ f
ÃÊ¿ ¿EG			
		Ã¿[ ] ¿[ ]	
		ÃT0ing Ã[ ] sÃ[ ]	
		ÃÊ¿ ¿EG ¿[ ] Ã[ ]	
¿EG ÃÊ¿		Ï ¿EG ÃÊ¿	
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		Ã¿[ ] ¿[ ]	
		¿EG ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿[ ]	
ÃÊ¿ BîÊE			
		â[ ] sâ[ ]	
		ÃÊ¿ ÃT0ing Ã[ ] sÃ[ ]	
		¢FFÃEÊ â[ ] sâ[ ]	

ÃÊ¿ BîÊE		sE{ a[ ] sa[ ]	
		ÃÊ¿ BîÊE sa[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¢FFÃEÊ sE{	
BîÊE ÃÊ¿			
		Ã[ ] sÃ[ ]	
		¢FFÃEÊ a[ ] sa[ ]	
		BîÊE a[ ] sa[ ]	
		sE{ a[ ] sa[ ]	
		BîÊE ÃÊ¿ sÃ[ ] ¢FFÃEÊ BîÊE sa[ ] sE{	

BaÊ í ¢¿			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		BaÊ í ¢¿ a[ ] a[ ]	
BaÊC^ECq			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		BaÊC^ECq a[ ]	
BaÊCsEA¿			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		BaÊCsEA¿ a[ ]	
BaÊÃEÊ			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		BaÊÃEÊ a[ ]	
BaÊsÃ^			
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sa[ ] ¿[ ]	
		BaÊsÃ^ a[ ]	

BaÊ¿Ã^			
		a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		BaÊ¿Ã^ a[ ]	

		ÞÐıkĻT	ÞÐıkĻT iķ
ÊC¼saÃÊE {		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT aD
		a¼ Ã[ ] sÃ[ ]	ijN
		¼¢¿Ê a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		ÊC¼saÃÊE { aD sâ[ ] a¼ ¼¢¿Ê	
ÊC¼ACCE¼Ê			ÞÐıkĻT
		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT aD
		CaD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT ÞÐıkĻT aD
		a¼ Ã[ ] sÃ[ ]	ijN
		¼¢¿Ê a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		ÊC¼ACCE¼Ê aD sâ[ ] CaD sâ[ ] a¼ sÃ[ ] ¼¢¿Ê sâ[ ]	

		ÞÐıkĻT aD	
ÊC¼C¢{{ECÊ		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT aD
		a¼ Ã[ ] sÃ[ ]	ijN
		¼¢¿Ê a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		Ê a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	mÞ
		ÊC¼C¢{{ECÊ aD sâ[ ] a¼ ¼¢¿Ê Ê	
ÊC¼Cs¢ÃE		ÞÐıkĻT	
		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT aD
		ÊC¼Cs¢ÃE aD sâ[ ]	
ÊC¼ÃE{D		ÃÊ¿	
		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT aD
		ÃÊ¿ Ã[ ] sÃ[ ]	Ø n
		¿EÊ a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		ÊC¼ÃE{D aD sâ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sâ[ ] ÊC¼ÃE{D aD sâ[ ] ÃÊ¿ ¢q ¿EÊ sâ[ ]	

ÊC¼¿ECç		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT aD
		ÃÊ¿ Ã[ ] sÃ[ ]	
		¿EÊ a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		Ê a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	mÞ
		ÊC¼¿ECç aD sâ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sâ[ ] Ê	
ÊC¼ÃÊAÊ Ï Ã			
		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT aD
		¿EÊ a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	ÞÐıkĻT
		ÊC¼ÃÊAÊ Ï Ã aD sâ[ ] ¿EÊ sâ[ ]	

C¢ y ¢¼E{		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	aD
		ÃE¿aAs a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		C¢ y ¢¼E{ aD sâ[ ] ÃE¿aAs	

C¢ yCs¢ÃE			
		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	aD
		C¢ yCs¢ÃE aD sâ[ ]	
C¢ yÃE{D		ÃÊ¿	
		aD a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	aD
		ÃÊ¿ Ã[ ] sÃ[ ]	0 n
		¿EÊ a[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		Ê î¼E a[ ] sâ[ ] anT B[ ]	Ê î¼E FE A
		sE{ a[ ] sâ[ ] anT	
		C¢ yÃE{D aD sâ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sâ[ ] C¢ yÃE{D aD sâ[ ] ÃÊ¿ ¢q ¿EÊ sâ[ ] C¢ yÃE{D aD sâ[ ] ÃÊ¿ A ¿EÊ sâ[ ] Ê î¼E sE{	

C¢ y¿ECç			
		âD â[ ] sâ[ ] ¿[ ]	âD
		ÃÊ¿ Ã[ ] sÃ[ ]	
		¿EÊ â[ ] sâ[ ] ¿[ ]	
		Ê â[ ] sâ[ ] ¿[ ]	mᵽ
		C¢ y¿ECç âD sâ[ ] ÃÊ¿ sÃ[ ] ¿EÊ sâ[ ] Ê	

19

19.2 MOVC

¼ ¼



¼		ABÃo y ¢ço y ¢çs
¼		y ¢çs
¼		y ¢çC
¼		y ¢çC
¼		y ¢çs

¼ ¼



¼		ABÃo y ¢ço y ¢çs
¼		y ¢çs
¼		y ¢çC
¼		y ¢çC
¼		y ¢çC
¼		y ¢çC
¼		y ¢çs

y ¢çC F¼Ê

¼



¼		ABÃo y ¢ço y ¢çs
¼		y ¢çs
¼		y ¢çC
¼		y ¢çC F¼Ê
¼		y ¢çC
¼		y ¢çC
¼		y ¢çs

19.3 MOVS

y ¢çÃ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼



¼		ABÃo y ¢ço y ¢çs
¼		y ¢çs
¼		y ¢çÃ
¼		y ¢çÃ
¼		y ¢çs

y ¢çÃ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

¼ ¼



¼		ABÃo y ¢ço y ¢çs
¼		y ¢çs
¼		y ¢çÃ
¼		y ¢çÃ
¼		y ¢çÃ
¼		y ¢çÃ
¼		y ¢çs

19.4 UNTIL

Ï {Êas Dâ

y ¢çs s¼[ ] ç ö

y ¢çs s¼[ ] ç ö Ï {Êas Dâ[ ] ¢ {

y ¢çs s¼[ ] ç ö

19.5 DOUT AOUT

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö D¢ÏÊD¢[ ]¢{

y¢çs s¼[ ]ç ö



19.6 S/ETIME S/EDIS

s¼[ ] s¼[ ] s¼[ ] m℗ D¢[ ] ¢{ y¢çs
mm ℗ m℗ mm s¼[ ] mm D¢[ ] ¢{

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö D¢ÏÊD¢[ ]¢{ ÃÊ¡yE



s¼[ ] s¼[ ] s¼[ ] mm D¢[ ] ¢{

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö D¢ÏÊD¢[ ]¢{ ÃDãÃ



s¼[ ] s¼[ ] s¼[ ] mP D¢[ ] ¢{ y¢çs
mmP mP mm s¼[ ] mm D¢[ ] ¢{

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö D¢ÏÊD¢[ ]¢{ EÊayE



s¼[ ] s¼[ ] s¼[ ] mm D¢[ ] ¢{

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö

y¢çs s¼[ ]ç ö D¢ÏÊD¢[ ]¢{ EDãÃ



ö¢{E

¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ]

úßnĻ



¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] ¼[ ] y¢çs úßnĻ mm
mm

¼[ ] ¼[ ] úßnĻ



¼[ ] ¼[ ] y¢çs úßnĻ ¼[ ] ¼[ ] y¢çs úßnĻ
mm úßnĻ(úßnĻ)



úßnĻ

20

ÃFÊ¢{ ÃFÊ¢FF y¢ço y¢çs y¢çC
í îö ¿Í¿î¿ö

20.1 XYZ

í îö

A B A

ÃFÊ¢{ B



A s B G A



í mm

```
1 MOVJ LP[1] VJ=100 ZJ=0
2 MOVL LP[2] V=20 Z=0
3 SFTON GF X=10 Y=0 Z=0 RTCP
4 MOVL LP[3] V=20 Z=0
5 MOVL LP[4] V=20 Z=0
6 MOVL LP[5] V=20 Z=0
7 SFTOFF
8 MOVL LP[6] V=20 Z=0
9 EOF
```



20.2 RX RY RZ

ÃFÊ¢{ ¿ÊC¼

¿ÊC¼

¿ÊC¼ í îö

¿ÊC¼



¿ÊC¼

í î ö

¿ÊC¼　　ÃFÊ¢{

¿ÊC¼　　¿ö

```
1 //点1加工
2 CALL JOB:work_on_p1
3 //点2加工
4 SFTON UF X=0 Y=0 Z=0 RZ=90
5 CALL JOB:work_on_p1
6 SFTOFF
7 //点3加工
8 SFTON UF X=0 Y=0 Z=0 RZ=180
9 CALL JOB:work_on_p1
10 SFTOFF
11 //点4加工
12 SFTON UF X=0 Y=0 Z=0 RZ=270
13 CALL JOB:work_on_p1
14 SFTOFF
15 EOF
```



20.3　　TOFFSET　UOFFSET

y¢ço　y¢çs　y¢çC　　Ê¢FFÃEÊ　Ï¢FFÃEÊ

Ê¢FFÃEÊ

Ï¢FFÃEÊ

ÃFÊ¢{　　¿ÊC¼

í î ö

20.4

ÃFÊ¢{　ÃFÊ¢FF　　y¢ç　　y¢ç

y¢ç　　Ê¢FFÃEÊ　Ï¢FFÃEÊ